

Produktinformation EVE-Bestellsystem

110-87-308-41-001101

precip-dip 110-87-308-41-001101 Präzisionsfassung 8 polig

Hollefeldstraße 16
48282 Emsdetten
Deutschland

Telefon: +49 (0) 25 72/93 51 - 0
Telefax: +49 (0) 25 72/93 51 - 24

E-Mail: info@eve.de
Internet: www.eve.de

EVE Artikelbezeichnung:

PZ8PD

Stand: 23.10.2020

Verfügbarkeitsalarm:	1456
Mindestbestellmenge:	52 und nur volle VE
Verpackungseinheit:	52
Umverpackungseinheit:	5616
Zollnummer:	Nur für registrierte Benutzer
Ursprungsland:	Nur für registrierte Benutzer
Preis ab 52	0.1970
Preis ab 520	0.1720
Preis ab 5616	0.1600



[zum Produkt](#)



Technische Daten:

Anschluss	Lötpins
Anzahl Reihen	2
Art	Fassung
Ausführung	gedrehte Kontakte
Ausrichtung	gerade
Betriebsspannung	≤ 150 Vdc
Betriebstemperatur	-55 °C - 125 °C
Löttemperatur	≤ 260 °C für 20 s (Wave)
Material (Anschluss)	Messing, verzinkt
Material (Gehäuse)	Glasgefülltes Polyester PCT-GF30-FR
Material (Steckbereich)	Berylliumkupfer, vergoldet
Montage	Leiterplattenmontage
Polzahl	8
Spannungsfestigkeit	1.000 Vac
Betriebswechselspannung (Max.)	100 Veff
Kontaktwiderstand (Max.)	10 mΩ
Material (Feder)	Berylliumkupfer, vergoldet
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
Lötverfahren	Wellenlöten
Mittelsteg	Nein
Strombelastbarkeit	1 A
Verpackungsart	Stange
Verwendung	für ICs im DIP Gehäuse




Produktinformation EVE-Bestellsystem

Hollefeldstraße 16
48282 Emsdetten
Deutschland

Telefon: +49 (0) 25 72/93 51 - 0
Telefax: +49 (0) 25 72/93 51 - 24

E-Mail: info@eve.de
Internet: www.eve.de

Bilder



Hollefeldstraße 16
48282 Emsdetten
Deutschland

Telefon: +49 (0) 25 72/93 51 - 0
Telefax: +49 (0) 25 72/93 51 - 24

E-Mail: info@eve.de
Internet: www.eve.de

Datenblätter

