

Produktinformation EVE-Bestellsystem

Hollefeldstraße 16
48282 Emsdetten
Deutschland

Telefon: +49 (0) 25 72/93 51 - 0
Telefax: +49 (0) 25 72/93 51 - 24

E-Mail: info@eve.de
Internet: www.eve.de

LEDV03BU2BG

econ connect LED Verbinder Rastermaß 2,54 mm Höhe
1,85 mm Buchse 2 polig beige SMT mit PP-Pad

EVE Artikelbezeichnung:

LEDV03BU2BG

Stand: 08.12.2022

Verfügbarkeitsalarm:	0
Mindestbestellmenge:	6000 und nur volle VE
Verpackungseinheit:	3000
Umverpackungseinheit:	30000
Zollnummer:	Nur für registrierte Benutzer
Ursprungsland:	Nur für registrierte Benutzer
Preis ab 6000	0.2750
Preis ab 30000	0.2580



[zum Produkt](#)



SMT

T & R
gegurtet



Produktinformation EVE-Bestellsystem

Hollefeldstraße 16
48282 Emsdetten
Deutschland

Telefon: +49 (0) 25 72/93 51 - 0
Telefax: +49 (0) 25 72/93 51 - 24

E-Mail: info@eve.de
Internet: www.eve.de

Technische Daten:

Anschluss	SMT
Art	Buchsenleiste
Ausführung	mit Pad
Ausrichtung	liegend
Betriebsspannung	≤ 24 V
Betriebsstrom (Nom.)	3 A
Betriebstemperatur	-55 °C - 125 °C
Farbe	beige
Höhe	1,85 mm
Lebensdauer in Steckzyklen	≥ 1000
Löttemperatur	≤ 260 °C für 5 s
Material (Anschluss)	Kupferlegierung, vergoldet
Material (Isolation)	Thermoplastik
Material (Steckbereich)	Berylliumkupfer, vergoldet
Montage	Leiterplattenmontage
Polzahl	2
Rastermaß	2,54 mm
Spannungsfestigkeit	500 Vac
Isolationswiderstand (Min.)	1000 MΩ
Kontaktwiderstand (Max.)	10 mΩ
Verpackungsart	Rolle

Produktinformation EVE-Bestellsystem

Hollefeldstraße 16
48282 Emsdetten
Deutschland

Telefon: +49 (0) 25 72/93 51 - 0
Telefax: +49 (0) 25 72/93 51 - 24

E-Mail: info@eve.de
Internet: www.eve.de

Bilder



Produktinformation EVE-Bestellsystem

Hollefeldstraße 16
48282 Emsdetten
Deutschland

Telefon: +49 (0) 25 72/93 51 - 0
Telefax: +49 (0) 25 72/93 51 - 24

E-Mail: info@eve.de
Internet: www.eve.de

Datenblätter

