

Produktinformation EVE-Bestellsystem

Hollefeldstraße 16
48282 Emsdetten
Deutschland

Telefon: +49 (0) 25 72/93 51 - 0
Telefax: +49 (0) 25 72/93 51 - 24

E-Mail: info@eve.de
Internet: www.eve.de

LEDV06BU1GR20B

econ connect LED Endverbinder Rastermaß 4,0 mm
Höhe 6,2 mm IDC und SMT AWG20 1 polig

EVE Artikelbezeichnung:

LEDV06BU1GR20B

Stand: 23.05.2022

Verfügbarkeitsalarm:	0
Mindestbestellmenge:	4500 und nur volle VE
Verpackungseinheit:	450
Umverpackungseinheit:	4500
Zollnummer:	Nur für registrierte Benutzer
Ursprungsland:	Nur für registrierte Benutzer
Preis ab 4500	0.1870



[zum Produkt](#)



SMT

T & R
gegurtet



Produktinformation EVE-Bestellsystem

Hollefeldstraße 16
48282 Emsdetten
Deutschland

Telefon: +49 (0) 25 72/93 51 - 0
Telefax: +49 (0) 25 72/93 51 - 24

E-Mail: info@eve.de
Internet: www.eve.de

Technische Daten:

Anschluss	SMT
Art	Schneidklemmleiste
Ausrichtung	stehend
AWG	AWG20 - AWG20
Betriebsspannung	≤ 320 V
Betriebsstrom (Nom.)	9 A
Betriebstemperatur	-40 °C - 125 °C
Farbe	grau
Höhe	6,2 mm
Lebensdauer in Steckzyklen	≥ 3
Löttemperatur	≤ 260 °C für 5 s
Material (Anschluss)	Kupferlegierung, verzinkt
Material (Isolation)	Thermoplastik
Material (Steckbereich)	Kupferlegierung, verzinkt
Montage	Kabelmontage
Polzahl	1
Rastermaß	4 mm
Spannungsfestigkeit	1.000 Vac
Isolationswiderstand (Min.)	1000 MΩ
Kontaktwiderstand (Max.)	20 mΩ
Verpackungsart	gegurtet

Produktinformation EVE-Bestellsystem

Hollefeldstraße 16
48282 Emsdetten
Deutschland

Telefon: +49 (0) 25 72/93 51 - 0
Telefax: +49 (0) 25 72/93 51 - 24

E-Mail: info@eve.de
Internet: www.eve.de

Bilder



Produktinformation EVE-Bestellsystem

Hollefeldstraße 16
48282 Emsdetten
Deutschland

Telefon: +49 (0) 25 72/93 51 - 0
Telefax: +49 (0) 25 72/93 51 - 24

E-Mail: info@eve.de
Internet: www.eve.de

Datenblätter

