

## Produktinformation EVE-Bestellsystem

Hollefeldstraße 16  
48282 Emsdetten  
Deutschland

Telefon: +49 (0) 25 72/93 51 - 0  
Telefax: +49 (0) 25 72/93 51 - 24

E-Mail: info@eve.de  
Internet: www.eve.de

# SL20NS16SA

econ connect Stiftleiste 1 x 16 polig gerade Rastermaß  
2,0 mm Nylon 6T

### EVE Artikelbezeichnung:


SL20NS16SA

Stand: 28.01.2021

Verfügbarkeitsalarm:	0
Mindestbestellmenge:	0
Verpackungseinheit:	0
Umverpackungseinheit:	0
Zollnummer:	Nur für registrierte Benutzer
Ursprungsland:	Nur für registrierte Benutzer



[zum Produkt](#)



Hohe  
Temperatur

### Technische Daten:

Anschluss	Lötpins
Anzahl Reihen	1
Art	Stiftleiste
Ausrichtung	gerade
Betriebsstrom (Nom.)	2 A
Betriebstemperatur	-40 °C - 105 °C
Länge (Anschlusspins)	8,8 mm
Material (Anschluss)	Kupferlegierung
Material (Isolation)	Nylon 6T
Material (Steckbereich)	Kupferlegierung, selektiv vergoldet
Montage	Leiterplattenmontage
Polzahl	16
Rastermaß	2 mm
Spannungsfestigkeit	500 Vac
Isolationswiderstand (Min.)	1000 MΩ
Kontaktwiderstand (Max.)	20 mΩ
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
Verpackungsart	Schüttware

## Produktinformation EVE-Bestellsystem

Hollefeldstraße 16  
48282 Emsdetten  
Deutschland

Telefon: +49 (0) 25 72/93 51 - 0  
Telefax: +49 (0) 25 72/93 51 - 24

E-Mail: [info@eve.de](mailto:info@eve.de)  
Internet: [www.eve.de](http://www.eve.de)

### Bilder



# Produktinformation EVE-Bestellsystem

Hollefeldstraße 16  
48282 Emsdetten  
Deutschland

Telefon: +49 (0) 25 72/93 51 - 0  
Telefax: +49 (0) 25 72/93 51 - 24

E-Mail: [info@eve.de](mailto:info@eve.de)  
Internet: [www.eve.de](http://www.eve.de)

## Datenblätter

